



Assemblée Générale Ordinaire 2025 La Gaule Razelaude

Samedi 28 février 2026



Ordre du jour

1 - Bilan 2025

- *Bilan financier*
- *Point sur la vente des cartes de pêche*
- *Point sur les actions réalisées en 2025*
 - *Nettoyages de la Couze*
 - *Mise en œuvre de frayères*
 - *Résultats des inventaires piscicoles*

2 - Les actions 2026

- *Calendriers de 2026*
- *Actualités pour 2026*
- *Le plan d'actions pour 2026 :*
 - *Les lâchers*
 - *Actions diverses et points divers*
 - *Entretien avant ouverture, Programme de la journée d'été ...*



BILAN 2025



Le conseil d'administration

Bureau

HENAUX Pascal
Président

NOLOT Patrick
Vice-Président

RIVET Philippe
Vice-Président

LOTHE Patrice
Secrétaire

RODIER David
Trésorier

Lajoie Philippe
Membre

AUDRAN Yann
Membre

JARREAU Yves
Membre

DAUBIGNE Lucas
Membre

BORDET Clément
Membre

LEROY Olivier
*Commissaire aux
comptes*

COULAUD DUTHEIL
Jacky
*Commissaire aux
comptes*



Bilan financier 2025

Compte courant Crédit Agricole

Au 31/12/2024 : 3 363,34 €

Au 31/12/2025 : 3 828,57 €

Recettes en 2025

Cartes de pêche	solde vente cartes de pêche 2024	124,95 €
	vente cartes de pêche 2025	1 265,90 €
Subventions	subvention communale Razès	1 000,00 €
	subvention communale Saint Léger la Montagne	80,00 €
	subvention crédit agricole	150,00 €
Aides fédération	participation fédération achat tire fort	494,23 €
Produit financier	intérêts Ps Ambazac	0,90 €
TOTAL		3 115,98 €

Dépenses en 2025

Empoissonnements	4 lâchers truites portion	1 584,00 €
	lâcher truitelles automne	0 €
	Boîtes Vibert	0 €
Travaux	achat tire fort	617,89 €
	Chaînes tronçonneuses, essence	75,19 €
	Gravillons pour frayères	17,94
Assurance	assurance responsabilité civile	50,00 €
Autres dépenses	Pompe aquarium association	117,49 €
	Casse-croûte nettoyages Couze	140,24 €
	Offre groupée de service	48,00 €
TOTAL		2 650,75 €

Bilan financier adopté à l'unanimité lors de l'assemblée générale



Vente de cartes de pêche


► Evolution des ventes de cartes de pêche depuis 2019

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution 2025 / 2024	
Carte interfédérale personne majeure	79	78	82	96	81	67	72	5	7%
Carte personne majeure	4	4	1	2	1	3	2	-1	-33%
Carte personne majeure - offre d'automne	1	2	1	1	2	1	4	3	300%
Sous total des cartes personnes majeures	84	84	84	99	84	71	78	7	10%
Carte découverte femme	1	6	4	5	5	4	7	3	75%
Carte personne mineure	10	15	11	13	12	17	13	-4	-24%
Carte découverte - 12 ans	29	26	23	31	20	22	37	15	68%
Carte hebdomadaire	10	19	11	16	14	10	15	5	50%
Carte journalière	67	102	103	73	115	52	78	26	50%
Total cartes de pêche	201	252	236	237	250	176	228	52	30%
Option Club Halieutique Interdépartemental	1	3	2	0	0	0	0	0	
Total cartes de pêche + option	202	255	238	237	250	176	228	52	30%

Une évolution à la hausse de 30% grâce à une forte augmentation des cartes journalières et hebdomadaires

Evolutions de vente des cartes

2025 : une nette évolutions des ventes de cartes sur le territoire de l'AAPPMA





Principales évolutions par AAPPMA de plus de 100 adhérents

Association	Carte annuelle						
	Total 2023	Total 2022	Total 2021	Delta 2024	Delta 2023	Evolution 24	Evolution 23
AAPPMA SAINT-PRIEST-TAURION	202	146	197	-56	51	-28%	35%
AAPPMA COMPREIGNAC	126	95	127	-31	32	-25%	34%
AAPPMA RILHAC-RANCON "LE GARDON"	239	199	265	-40	66	-17%	33%
AAPPMA RAZÈS "LA GAULE RAZELAUDE"	250	176	228	-74	52	-30%	30%
AAPPMA AMBAZAC "LA TRUITE D'AMBAZAC"	400	395	474	-5	79	-1%	20%
AAPPMA CHÂTEAUPONSAC	275	249	283	-26	34	-9%	14%
AAPPMA EYMOUTIERS "LA PELAUDE"	417	412	460	-5	48	-1%	12%
AAPPMA VERNEUIL SUR VIENNE	230	213	237	-17	24	-7%	11%
AAPPMA BUJALEUF / PEYRAT "LA MAULDE"	1004	864	953	-140	89	-14%	10%
AAPPMA SAINT JUNIEN "ALLIANCE HALIEUTIQUE DE SAINT JUNIEN"	1235	1052	1150	-183	98	-15%	9%
AAPPMA LIMOGES "LES PONTICAUDS"	857	1158	1258	301	100	35%	9%
AAPPMA LIMOGES "LA TRUITE-MONTMAILLER"	1521	1299	1396	-222	97	-15%	7%
AAPPMA SAINT PAUL "LA ROSELLE"	248	246	264	-2	18	-1%	7%
AAPPMA LE DORAT	308	266	285	-42	19	-14%	7%
AAPPMA SAINT-GERMAIN LES BELLES "LA TRUITE DE LA BRIANCE"	211	212	227	1	15	0%	7%
AAPPMA CHÂTEAUNEUF LA FORÊT	167	276	295	109	19	65%	7%
AAPPMA BELLAC "CONFLUENCE VINCOU GARTEMPE"	567	484	514	-83	30	-15%	6%
AAPPMA ORADOUR SUR GLANE	147	146	150	-1	4	-1%	3%
AAPPMA LADIGNAC LE LONG	116	110	113	-6	3	-5%	3%
AAPPMA ROCHECHOUART "LA TRUITE ROCHECHOUARTAISE"	394	391	400	-3	9	-1%	2%
AAPPMA SAINT-YRIEIX LA PERCHE "LA GAULE ARÉDIENNE"	543	502	508	-41	6	-8%	1%
AAPPMA SAUVIAT SUR VIGE	107	83	83	-24	0	-22%	0%
AAPPMA VIENNE ET BRIANCE	312	195	194	-117	-1	-38%	-1%
AAPPMA LIMOGES "BEAUBLANC"	606	489	486	-117	-3	-19%	-1%
AAPPMA VEYRAC "LA HAUTE GLANE"	168	133	132	-35	-1	-21%	-1%
AAPPMA SAINT-LAURENT SUR GORRE "LA GAULE LAURENTAISE"	237	227	225	-10	-2	-4%	-1%
AAPPMA BUSSIÈRE-GALANT	118	125	121	7	-4	6%	-3%

Une augmentation de 30% de cartes vendues sur l'année 2025



Principales évolutions par AAPPMA de plus de 100 adhérents

Association	Carte annuelle		Carte interfédérale Personne majeure CHI							
	Evolution 24	Evolution 2	CHI 2023	CHI 2024	CHI 2025	Delta 2024	Delta 2025	Evolution 2	Evolution 2	
AAPPMA SAINT-PRIEST-TAURION	-28%	35%	102	82	91	-20,00	9,00	-20%	11%	
AAPPMA COMPREIGNAC	-25%	34%	53	42	51	-11,00	9,00	-21%	21%	
AAPPMA RILHAC-RANCON "LE GARDON"	-17%	33%	120	108	124	-12,00	16,00	-10%	15%	
AAPPMA RAZÈS "LA GAULE RAZELAUDE"	-30%	30%	81	67	72	-14,00	5,00	-17%	7%	
AAPPMA AMBAZAC "LA TRUITE D'AMBAZAC"	-1%	20%	106	121	139	15,00	18,00	14%	15%	
AAPPMA CHâTEAUPONSAC	-9%	14%	105	105	102	0,00	-3,00	0%	-3%	
AAPPMA EYMOUTIERS "LA PELAUDE"	-1%	12%	193	201	211	8,00	10,00	4%	5%	
AAPPMA VERNEUIL SUR VIENNE	-7%	11%	76	78	87	2,00	9,00	3%	12%	
AAPPMA BUJALEUF / PEYRAT "LA MAULDE"	-14%	10%	258	288	304	30,00	16,00	12%	6%	
AAPPMA SAINT JUNIEN "ALLIANCE HALIEUTIQUE DE SAINT JUNIEN"	-15%	9%	495	444	441	-51,00	-3,00	-10%	-1%	
AAPPMA LIMOGES "LES PONTICAUDS"	35%	9%	386	500	546	114,00	46,00	30%	9%	
AAPPMA LIMOGES "LA TRUITE-MONTMAILLER"	-15%	7%	706	672	658	-34,00	-14,00	-5%	-2%	
AAPPMA SAINT PAUL "LA ROSELLE"	-1%	7%	76	68	68	-8,00	0,00	-11%	0%	
AAPPMA LE DORAT	-14%	7%	86	80	88	-6,00	8,00	-7%	10%	
AAPPMA SAINT-GERMAIN LES BELLES "LA TRUITE DE LA BRIANCE"	0%	7%	66	64	68	-2,00	4,00	-3%	6%	
AAPPMA CHâTEAUNEUF LA FORÊT	65%	7%	72	99	93	27,00	-6,00	38%	-6%	
AAPPMA BELLAC "CONFLUENCE VINCOU GARTEMPE"	-15%	6%	201	198	178	-3,00	-20,00	-1%	-10%	
AAPPMA ORADOUR SUR GLANE	-1%	3%	66	66	56	0,00	-10,00	0%	-15%	
AAPPMA LADIGNAC LE LONG	-5%	3%	44	41	43	-3,00	2,00	-7%	5%	
AAPPMA ROCHECHOUART "LA TRUITE ROCHECHOUARTAISE"	-1%	2%	139	142	174	3,00	32,00	2%	23%	
AAPPMA SAINT-YRIEIX LA PERCHE "LA GAULE AR&DIENNE"	-8%	1%	233	229	248	-4,00	19,00	-2%	8%	
AAPPMA SAUVIAT SUR VIGE	-22%	0%	45	43	44	-2,00	1,00	-4%	2%	
AAPPMA VIENNE ET BRIANCE	-38%	-1%	162	91	91	-71,00	0,00	-44%	0%	
AAPPMA LIMOGES "BEAUBLANC"	-19%	-1%	208	170	190	-38,00	20,00	-18%	12%	
AAPPMA VEYRAC "LA HAUTE GLANE"	-21%	-1%	74	58	62	-16,00	4,00	-22%	7%	
AAPPMA SAINT-LAURENT SUR GORRE "LA GAULE LAURENTAISE"	-4%	-1%	70	81	67	11,00	-14,00	16%	-17%	
AAPPMA BUSSI&RE-GALANT	6%	-3%	34	40	33	6,00	-7,00	18%	-18%	

Une augmentation mesurée sur les cartes Interfédérale : + 7 %



Principales évolutions par AAPPMA de plus de 100 adhérents

Une augmentation de 50% de cartes journalières vendues sur l'année 2025

Association	Carte annuelle		interfédérale Personne majeure		Carte Journalière			
	Evolution 24	Evolution 2	Evolution 2	Evolution 2	CJ 2024	CJ 2025	Delta 202	Evolution
AAPPMA SAINT-PRIEST-TAURION	-28%	35%	-20%	11%	10	28	18	180%
AAPPMA COMPREIGNAC	-25%	34%	-21%	21%	17	30	13	76%
AAPPMA RILHAC-RANCON "LE GARDON"	-17%	33%	-10%	15%	34	73	39	115%
AAPPMA RAZÈS "LA GAULE RAZELAUDE"	-30%	30%	-17%	7%	52	78	26	50%
AAPPMA AMBAZAC "LA TRUITE D'AMBAZAC"	-1%	20%	14%	15%	126	169	43	34%
AAPPMA CHÂTEAUPONSAC	-9%	14%	0%	-3%	34	45	11	32%
AAPPMA EYMOUTIERS "LA PELAUDE"	-1%	12%	4%	5%	71	87	16	23%
AAPPMA VERNEUIL SUR VIENNE	-7%	11%	3%	12%	43	28	-15	-35%
AAPPMA BUJALEUF / PEYRAT "LA MAULDE"	-14%	10%	12%	6%	193	227	34	18%
AAPPMA SAINT JUNIEN "ALLIANCE HALIEUTIQUE DE SAINT JUNIEN"	-15%	9%	-10%	-1%	167	194	27	16%
AAPPMA LIMOGES "LES PONTICAUDS"	35%	9%	30%	9%	223	236	13	6%
AAPPMA LIMOGES "LA TRUITE-MONTMAILLER"	-15%	7%	-5%	-2%	171	202	31	18%
AAPPMA SAINT PAUL "LA ROSELLE"	-1%	7%	-11%	0%	78	80	2	3%
AAPPMA LE DORAT	-14%	7%	-7%	10%	50	47	-3	-6%
AAPPMA SAINT-GERMAIN LES BELLES "LA TRUITE DE LA BRIANCE"	0%	7%	-3%	6%	31	62	31	100%
AAPPMA CHÂTEAUNEUF LA FORÊT	65%	7%	38%	-6%	46	58	12	26%
AAPPMA BELLAC "CONFLUENCE VINCOU GARTEMPE"	-15%	6%	-1%	-10%	52	91	39	75%
AAPPMA ORADOUR SUR GLANE	-1%	3%	0%	-15%	18	8	-10	-56%
AAPPMA LADIGNAC LE LONG	-5%	3%	-7%	5%	21	25	4	19%
AAPPMA ROCHECHOUART "LA TRUITE ROCHECHOUARTAISE"	-1%	2%	2%	23%	88	87	-1	-1%
AAPPMA SAINT-YRIEIX LA PERCHE "LA GAULE ARÉDIENNE"	-8%	1%	-2%	8%	88	67	-21	-24%
AAPPMA SAUVIAT SUR VIGE	-22%	0%	-4%	2%	19	14	-5	-26%
AAPPMA VIENNE ET BRIANCE	-38%	-1%	-44%	0%	23	34	11	48%
AAPPMA LIMOGES "BEAUBLANC"	-19%	-1%	-18%	12%	158	120	-38	-24%
AAPPMA VEYRAC "LA HAUTE GLANE"	-21%	-1%	-22%	7%	18	14	-4	-22%
AAPPMA SAINT-LAURENT SUR GORRE "LA GAULE LAURENTAISE"	-4%	-1%	16%	-17%	46	52	6	13%
AAPPMA BUSSIÈRE-GALANT	6%	-3%	18%	-18%	38	42	4	11%

Comment passer d'une carte journalière à une carte annuelle : politique tarifaire ?



Actions 2025

Empoisonnement

- Combien de lâcher de truites fario : **4 lâchers de 40 kg de truites fario**
- A quelles dates : **Vendredi 7 mars, Vendredi 21 mars, Vendredi 4 avril, Vendredi 18 avril 2025**
- Lieux : **Le Mazeaud, Le moulin de l'Age, Le pont des handicapés, Le Roudet**
- Truitelles automne, Boites Vibert, Vairons, Goujons : Moratoire sur 2025 en attendant les résultats des inventaires piscicoles

Entretien de la rivière et investissements

- Avant l'ouverture : **1er mars 2025 –Aval Roudet**
- Investissements : Consommables chaînes de tronçonneuses et treuil à câble
- Chantier de nettoyage d'été : **6 septembre 2025**
- Participation aux **inventaires piscicoles sur la Couze** (15 octobre 2025) et la **dépose des récifs artificiels sur Saint Pardoux** (6 et 7 novembre 2025), avec la fédération
- Chantier d'automne : **Frayères sur la Couze**


Chantier nettoyage 22 février 2025



Chantier nettoyage 6 septembre 2025



Investissements 2025



Achat d'un tire fort et de consommables pour les tronçonneuses

- Investissement total de **617,99 €**
- Participation à hauteur de 80% de la fédération soit **494,23 €**
- Soit une dépense pour l'AAPPMA de **123,76 €**


2 Inventaires piscicoles sur la Couze



Participation à la dépose des récifs artificiels dans le lac de Saint-Pardoux avec la Fédération 87



Mise en œuvre de frayères sur la Couze




Pour donner suite aux inventaires piscicoles :

- Après échanges avec les techniciens de la fédération, mise en place de frayères sur la Couze
- Achat de gravillon à la carrière d'Ambazac
- Aménagement de plusieurs frayères afin de favoriser la reproduction de la souche endogène de la truite.



Résultats des inventaires piscicoles



The screenshot displays the login page for the 'Interface graphique du Plan Départemental haut-viennois pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles - PDPG 87'. At the top, there is a logo for 'VNF' (Voies Navigables de France) and the text 'FEDERATION HAUT-VIENNOISE PÊCHE & PROTECTION MILIEU AQUATIQUE'. The main title is 'Interface graphique du Plan Départemental haut-viennois pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles - PDPG 87'. Below this, there is a login form with two input fields: 'Identifiant*' (containing 'AAPPMA Razes') and 'Mot de passe*' (containing masked characters). To the right of the password field are icons for eye and lock. Below the fields is a blue 'CONNEXION' button. Underneath the button is a link 'Mot de passe oublié ?'. Below the login form is a button 'Demander vos identifiants de connexion'. At the bottom, it says 'Développé par nanogis' with the nanogis logo and 'version 18.100.4'. On the right side of the screenshot, there is a vertical image of a lake at sunset, with the text 'Corentin Robert' at the bottom.

Identifiant*
AAPPMA Razes

Mot de passe*
.....

CONNEXION

[Mot de passe oublié ?](#)

Demander vos identifiants de connexion

Développé par nanogis

version 18.100.4

Corentin Robert



Actions 2026





Calendrier 2026

Assemblée Générale FDAAPPMA 87

Samedi 18 avril 2026 (matin) - Espace Culturel du Crouzy – Boisseuil

- Participants : Présidents des AAPPMA
- Délégués élus concernés

Assemblées Générales Extraordinaires 2026

Renouvellement des Conseils d'Administration (mandat 2027-2031)

Élections à organiser entre : **1er octobre et 31 décembre 2026**

Recommandation : avant le **1er décembre 2026**

Conditions pour être candidat : Membre actif en **2025 ET 2026**

Électeurs : Membres actifs 2026

Fonds d'actions AAPPMA 2026

Dispositif reconduit en 2026 - Subventions sur demande

Carte "Offre d'automne" 2026

Reconduction validée par la FNPF

Disponible : **1er septembre au 15 décembre 2026**

Public : Personne majeure - Tarif : **43,50 € (-50 %)**

Vente : dépositaires + cartedepeche.fr

Actualités 2026

- **Le parcours jeunes pêcheurs du Chazelas à Bonnac-la-Côte** (Statut PVT (Pisciculture à Valorisation Touristique)) est ouvert aux pêcheurs accompagnateurs adultes détenteurs d'une carte de pêche en cours de validité.
- **Nouveau parcours spécialisé carpodrome** : le plan d'eau de Tracheras à Bonnac-la-Côte. La réglementation et les tarifs sont identiques à ceux du carpodrome Le Rochelot à Saint-Brice-Sur-Vienne.
- **Navigation autorisée au Pont-à-l'Âge** : Les communes de Folles et de Laurière autorisent désormais la navigation en Float Tube, Kayak et bateau à moteur électrique sur le lac classé en 2ème catégorie piscicole et propriété de la Communautés de communes ELAN.
- **Fermeture lors des lâchers**
 - **Parcours de loisir** : La pêche est strictement interdite le jour des lâchers des truites arc-en-ciel aussi bien en 1ère qu'en 2ème catégorie piscicole du 09 au 13 mars et 16-17 avril 2026. Ouverture de la pêche le samedi matin à l'heure légale.
 - **Plans d'eau** : Pêche interdite du 09 au 13 mars et 02-03 avril 2026

Actualités 2026

FÉDÉRATION HAUTE-VIENNE
PÊCHE & PROTECTION
MILIEU AQUATIQUE

On va à
la pêche?

Découvrez Apprenez Pêchez

Animations clé en main
pour **petits** et **grands**

Pêcher en Haute-Vienne

Explorer

Se ressourcer

Découvrir

S'émerveiller

Transmettre

Animations :

- Objectif pêche
- Stages de pêche
- Pêche en bateau
- Pêche aux leurres
- After work fishing
- Ateliers montages
- Ateliers Pêche Nature
- Carpe au clair de lune
- Pêche des écrevisses
- Animations pour entreprise
- ... et d'autres à découvrir

Pour en savoir + et vous inscrire
aux animations pêche, scannez
le QR code ci-dessous ou accédez
à notre site internet en bas de page.

Fédération de la Haute-Vienne
pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique

31, rue Jules Noll
87 000 Limoges

05 55 06 34 77

www.federation-peche87.com

contact@federation-peche87.com

facebook.com/federation.peche.87

instagram.com/federation.peche.87

© 865 par la F.D.A.P.P.M.A.87 - Directeur de la publication : Jean-Christophe BOREAU - Impression : easyflyer
Dépôt légal : février 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique



Actions 2026

Empoisonnement (décision du conseil d'administration du 6 janvier 2026)

- Lâcher de truites fario : **4 lâchers de 40 kg de truites fario**
- A quelles dates : **Vendredi 13 mars, Vendredi 27 mars, Vendredi 10 avril, Vendredi 24 avril 2026**
- Lieux : **Le Mazeaud, Le moulin de l'Age, Le pont des handicapés, le Roudet**

Entretien de la rivière et investissements

- Avant l'ouverture : **7 mars 2026 – Pont des handicapés – Moulin de l'âge**
- Investissements : **Equipements de Protections Individuelles (EPI)**
- Chantier de nettoyage d'été : **Formation théorique le matin et mise en pratique l'après-midi concernant les aménagements des cours d'eau et des frayères : date à fixer**
- Chantier d'automne : **Frayères sur la Couze à intensifier création de duo ou trio en charge d'une frayère (aménagement, suivi, reporting photo)**
- **L'assemblée générale extraordinaire aura lieu le samedi 7 novembre 2026.**



Merci de votre attention

Rapport d'opération du 15/10/2025

Aval barrage du Mazeau à Saint-Léger-la-Montagne - Cours d'eau: Couze

Informations générales sur la station:

Nom de la station: Couze 427 aval Mazeau

Contexte: COUZE

Domaine: Salmonicole

Commune: Saint-Léger-la-Montagne

Lieu-dit: Aval barrage du Mazeau

Unité hydrographique: Bassin Loire (H5)

Coordonnées (Lambert93):

x: 575140.27374

y: 6549712.38912

Pente du cours d'eau sur la station: 3.24 °/°

Distance à la source: 6.81 km

Altitude: 427.5 m



Surface du Bassin Versant: 19.78 km²

Température moyenne interannuelle de l'air en janvier*: 3.21°C

Température moyenne interannuelle de l'air en juillet*: 19.12°C

**Rogers C. & Pont D. 2005. Création de base de données thermiques devant servir au calcul de l'Indice Poisson normalisé. Université de Lyon I - CSP. 36 p. Dates: 1980-1999*

Localisation:



Photos de l'opération:



Description: Juvénile (0+) de Truite fario inventorié sur la station



Description: Juvénile (0+) de Truite fario inventorié sur la station

Caractéristiques de l'opération:

- Objectif: Inventaire
- Mode de prospection: A pied
- Technique d'échantillonnage: Complète
- Commanditaire: FDAAPPMA 87
- Opérateur: FDAAPPMA 87
- Numéro d'arrêté préfectoral: PC/2025/E150
- Nombre de passages: 2
- Durée cumulée des passages: 1 heure et 45 minutes
- Surface: 316 m²

Variables environnementales:

- Largeur moyenne mouillée: 3,16 m
- Longueur de l'opération: 100 m
- Profondeur moyenne: 0,19 m

Moyens matériels et humains:

- Type de matériel:
 - Modèle: Dream Electronique - HERON
 - Nombre d'anodes: 1
- Epuisettes:
 - Nombre d'épuisettes: 2
- Isolements:
 - Isolement amont: Pas d'isolement
 - Isolement aval: Pas d'isolement
- Nombre d'intervenants: 5

Qualité de l'habitat:

Stabilité des berges	Verticales/sapées
Ombrage du cours d'eau	Rivière assez couverte
Sinuosité du cours d'eau	Sinueux
Trou, fosse	Important
Sous berge	Faible
Abris rocheux	Faible
Embâcle, souche	Faible
Végétation aquatique	Faible
Végétation de bordure	Moyen

Synthèse des faciès d'écoulement d'aval en amont :

Type	Importance relative (%)	Granulométrie dominante	Granulométrie accessoire	Colmatage	Végétation dominante	Végétation: recouvrement
Mouille de concavité	8.85	Sables (0,5-2) Grossiers	Vases (non renseignée)			
Plat courant	3.03	Pierres (128-256) Grossières	Sables (0,5-2) Grossiers			
Mouille de concavité	19.72	Sables (0,5-2) Grossiers	Pierres (128-256) Grossières			
Plat courant	6.26	Sables (0,5-2) Grossiers	Pierres (128-256) Grossières			
Radier	9.1	Pierres (128-256) Grossières	Sables (0,5-2) Grossiers			
Plat courant	22.22	Sables (0,5-2) Grossiers	Vases (non renseignée)			
Mouille de concavité	30.82	Sables (0,5-2) Grossiers	Vases (non renseignée)			

Echantillonnage:

Code	Effectif	Masse (g)	Densite brute (inds/Ha)	Densite estimée (inds/Ha)	Classe de densité estimée	Biomasse brute (Kg/Ha)	Biomasse estimée (Kg/Ha)	Classe de biomasse estimée	Classe d'abondance estimée	Méthode	Efficacité
LOF <i>Loche franche</i>	35 <i>estimé: 38</i> P1: 27 P2: 8	170 P1: 126 P2: 44	1 108	1 203	1	5,38	5,84	1	1	De Lury	71%
PES <i>Perche soleil</i>	1483 <i>estimé: 2868</i> P1: 875 P2: 608	3 687 P1: 2175 P2: 1512	46 930	90 759	5	116,68	225,65	5	5	De Lury	31%
PFL <i>Ecrevisse signal</i>	12 <i>estimé: 12</i> P1: 3 P2: 9	121 P1: 39 P2: 82	380	380		3,83	3,83			Carle et Strub	21.8%
TRF <i>Truite de rivière</i>	65 <i>estimé: 67</i> P1: 56 P2: 9	1 295 P1: 1 237 P2: 58	2 057	2 120	3	40,98	42,24	2	2	De Lury	84%
VAI <i>Vairon</i>	290 <i>estimé: 441</i> P1: 183 P2: 107	819 P1: 541 P2: 278	9 177	13 956	4	25,92	39,42	5	4	De Lury	41%
Total	1885	6092	59652	108418		192,79	316,98				

Diversité spécifique: 5 espèces



Classes de densité et biomasse: 0,1: sporadique / 1: très faible / 2: faible / 3: moyenne / 4: élevée / 5: très élevée



Effectif global: 1885

Masse globale: 6 092g

Densité globale estimée par hectare: 108 418 individus

biomasse globale estimée par hectare: 316,98 kg







Biométrie:

Passage	Code	Espèce	Type de saisie	Effectif	Masse (g)	Taille min/max (mm)	Masse min/max (g)	Nb échantillons
1	LOF	Loche franche	Lot I	27	126	32 / 107	-	27
1	PES	Perche soleil	Lot S/L	875	2175	31 / 84	86 / 2089	32
1	PFL	Ecrevisse signal	Lot N	3	39	64 / 85	11 / 14	3
1	TRF	Truite de rivière	Lot N	56	1237	50 / 252	1 / 159	56
1	VAI	Vairon	Lot S/L	167	500	26 / 104	8 / 374	33
1	VAI	Vairon	Lot I	16	41	24 / 81	-	16
2	LOF	Loche franche	Lot I	8	44	67 / 106	-	8
2	PES	Perche soleil	Lot S/L	608	1512	-	1512 / 1512	1
2	PFL	Ecrevisse signal	Lot N	9	82	35 / 100	2 / 35	9
2	TRF	Truite de rivière	Lot N	9	58	42 / 135	1 / 21	9
2	VAI	Vairon	Lot S/L	107	278	-	278 / 278	1
Total				1885	6092			195

Nombre de lots: 11 lots









Indice Poisson Rivière:

Classe de qualité: Bonne	Note IPR: 15.436
---------------------------------	-------------------------

IPR	Classe de qualité	Code
> 36	Mauvaise	5
> 25 et <= 36	Médiocre	4
> 16 et <= 25 et altitude < 500m	Moyenne	3
> 5 et <= 16 et altitude < 500m	Bonne	2
> 0 et <= 5	Très bonne	1

Scores des métriques d'occurence	Scores des métriques d'abondance
Nombre total d'espèces: 1.773 Nombre d'espèces rhéophiles: 3.865 Nombre d'espèces lithophiles: 4.018	Densité d'individus tolérants: 1.306 Densité d'individus omnivores: 0.375 Densité d'individus invertivores: 0.070 Densité totale d'individus: 4.029





Observations:

L'inventaire piscicole réalisé sur la station met en évidence la présence de quatre espèces de poissons, ainsi que d'une espèce d'écrevisse exotique envahissante, *Pacifastacus leniusculus* (Écrevisse signal). La biomasse totale estimée s'élève à 319,39 kg/ha.

L'analyse de l'habitat révèle une diversité morphologique globalement favorable à la biocénose piscicole, bien que marquée par une forte dominance de faciès lents. Les écoulements sont majoritairement constitués de plats et de mouilles, avec la présence d'un seul radier sur l'ensemble de la station. La faible pente longitudinale du cours d'eau explique cette dominance de faciès peu dynamiques. Le substrat est principalement composé de sédiments fins, notamment de sable grossier. Certains faciès présentent localement une dominance de pierres grossières, mais celles-ci sont le plus souvent colmatées par le sable. Les zones lenticulaires sont systématiquement colmatées par de la vase, traduisant un colmatage important du lit sur l'ensemble de la station. Toutefois, la présence d'abris naturels (blocs rocheux, sous-berges, embâcles ligneux) confère à la station un potentiel d'accueil résiduel pour les espèces rhéophiles.

Le peuplement piscicole est largement dominé par la Perche soleil (*Lepomis gibbosus*), suivie du vairon (*Phoxinus phoxinus*), de la Truite fario (*Salmo trutta fario*) et de la Loche franche (*Barbatula barbatula*). Ces espèces réalisent l'intégralité de leur cycle biologique sur la station, comme en atteste la présence de juvéniles, de subadultes et d'adultes.

Les abondances observées sont très élevées pour le vairon et la Perche soleil. À l'inverse, la Loche franche présente une densité faible, nettement inférieure aux valeurs théoriques attendues. On note par ailleurs l'absence du chabot (*Cottus gobio*), espèce pourtant attendue à ce niveau apical du cours d'eau.

La Truite fario, espèce emblématique des cours d'eau de première catégorie, est observée en densité moyenne, avec une densité estimée à 2 120 individus/ha, mais présente une biomasse faible (42,24 kg/ha). Cette situation s'explique par la forte proportion de juvéniles, représentant près de 60 % des effectifs de la population. De plus, les juvéniles inventoriés au mois d'octobre présentent des tailles particulièrement faibles au regard de la saison, suggérant une croissance lente sur la station.

Néanmoins, l'espèce accomplit l'ensemble de son cycle biologique, toutes les classes d'âge étant représentées (0+, 1+, 2+ et ≥ 3+). Au regard de la structure de la cohorte observée, la Couze abrite ainsi une population de Truite fario fonctionnelle, mais présentant des densités et une biomasse inférieures aux valeurs théoriques attendues pour l'espèce.

La très forte densité de Perche soleil observée lors de l'inventaire traduit une perturbation marquée du fonctionnement écologique du milieu. Dans ce contexte, la restauration de la continuité écologique, ainsi que l'amélioration des habitats piscicoles et des substrats, telles que préconisées dans le PDPG de la Haute-Vienne (87), constituent des leviers d'action pertinents pour favoriser les espèces repères encore présentes sur la station.

En comparaison avec l'inventaire réalisé en 2015, antérieur à la création du bassin de décantation et à la vidange du barrage, la composition spécifique du peuplement piscicole reste globalement similaire. On observe l'apparition de la Perche soleil et de l'Écrevisse signal en 2025.

Les densités surfaciques ont évolué pour l'ensemble des espèces, à l'exception de la Truite fario. La densité brute du vairon est passée de 312 individus/ha en 2015 à 9 177 individus/ha en 2025, tandis que celle de la Loche franche est passée de 139 individus/ha à 1 108 individus/ha. La densité de Truite fario a quant à elle légèrement diminué, passant de 2 494 individus/ha en 2015 à 2 057 individus/ha en 2025.

La densité totale brute et la biomasse totale brute ont fortement augmenté entre 2015 et 2025, principalement en raison de l'apparition et de la prolifération de la Perche soleil. La très forte densité de cette espèce peut s'expliquer par la présence du bassin de décantation du barrage du Mazeau, connecté à la Couze et maintenu en eau toute l'année. Ce milieu offre des conditions particulièrement favorables à son développement (eaux calmes, faibles profondeurs, températures élevées en période estivale).

En conclusion, le peuplement piscicole observé correspond à un peuplement de première catégorie en zone apicale du cours d'eau. La composition spécifique est globalement conforme aux attentes, avec la présence d'espèces électives telles que le vairon, la Truite fario et la Loche franche, bien que l'absence du chabot soit notable. Toutefois, la présence et la très forte abondance de la Perche soleil, espèce non attendue à ce niveau du cours d'eau, déséquilibrent fortement le peuplement piscicole. De plus, les densités des espèces électives demeurent inférieures aux valeurs théoriques attendues, traduisant une sous-abondance relative du peuplement de référence. En conséquence, l'état du peuplement piscicole est qualifié de perturbé.

Enfin, l'Indice Poisson Rivière (IPR) attribue à cette masse d'eau un bon état écologique, avec une note de 15,44. Toutefois, cet indicateur doit être interprété avec prudence, la présence de la Perche soleil améliorant artificiellement la note, au point de faire gagner une classe de qualité, alors même que l'analyse qualitative et quantitative du peuplement met en évidence le déséquilibre écologique engendré par cette espèce.

Etat peuplement: **Perturbé**

Rapport d'opération du 15/10/2025 Aval bourg à Saint-Léger-la-Montagne - Cours d'eau: Couze

Informations générales sur la station:

Nom de la station: Couze 497 aval bourg St Léger

Contexte: COUZE

Domaine: Salmonicole

Commune: Saint-Léger-la-Montagne

Lieu-dit: Aval bourg

Unité hydrographique: Bassin Loire (H5)

Coordonnées (Lambert93):

x: 577405.16888

y: 6548932.25091

Pente du cours d'eau sur la station: 5 °/°

Distance à la source: 3.79 km

Altitude: 497.01 m



Surface du Bassin Versant: 11.18 km²

Température moyenne interannuelle de l'air en janvier*: 2.85°C


Température moyenne interannuelle de l'air en juillet*: 18.75°C

**Rogers C. & Pont D. 2005. Création de base de données thermiques devant servir au calcul de l'Indice Poisson normalisé. Université de Lyon I - CSP. 36 p. Dates: 1980-1999*

Localisation:



Photos de l'opération:



Description: Amont de la station



Description: Truite fario juvénile (0+) inventoriée sur la station



Description: Truite fario juvénile (0+) inventoriée sur la station

Caractéristiques de l'opération:

Objectif: Inventaire
Mode de prospection: A pied
Technique d'échantillonnage: Complète
Commanditaire: FDAAPPMA 87
Opérateur: FDAAPPMA 87
Numéro d'arrêté préfectoral: PC/2025/E150
Nombre de passages: 2
Durée cumulée des passages: 1 heure et 40 minutes
Surface: 294,1 m²

Variables environnementales:

Largeur moyenne mouillée: 3,46 m
Longueur de l'opération: 85 m
Profondeur moyenne: 0,14 m

Moyens matériels et humains:

Type de matériel:
Modèle: Dream Electronique - HERON Nombre d'anodes: 1
Epuisettes:
Nombre d'épuisettes: 2
Islements:
Isolement amont: Pas d'isolement Isolement aval: Pas d'isolement
Nombre d'intervenants: 5

Qualité de l'habitat:

Stabilité des berges	Stable
Ombrage du cours d'eau	Rivière assez couverte
Sinuosité du cours d'eau	Sinueux
Trou, fosse	Moyen
Sous berge	Moyen
Abris rocheux	Important
Embâcle, souche	Moyen
Végétation aquatique	Nul
Végétation de bordure	Faible

Synthèse des faciès d'écoulement d'aval en amont :

Type	Importance relative (%)	Granulométrie dominante	Granulométrie accessoire	Colmatage	Végétation dominante	Végétation: recouvrement
Mouille de concavité	19.37	Pierres (128- Grossières 256)	Sables (0,5- Grossiers 2)			
Radier	17	Pierres (128- Grossières 256)	Sables (0,5- Grossiers 2)			
Mouille de concavité	4.25	Pierres (128- Grossières 256)	Sables (0,5- Grossiers 2)			
Radier	1.36	Pierres (128- Grossières 256)	Sables (0,5- Grossiers 2)			
Mouille de concavité	3.67	Sables (0,5- Grossiers 2)	Pierres (128- Grossières 256)			
Radier	3.37	Pierres (128- Grossières 256)	Sables (0,5- Grossiers 2)			
Plat courant	20.19	Sables (0,5- Grossiers 2)	Pierres (128- Grossières 256)			
Radier	2.86	Sables (0,5- Grossiers 2)	Pierres (128- Grossières 256)			
Plat courant	16.79	Sables (0,5- Grossiers 2)	Pierres (128- Grossières 256)			
Radier	11.14	Pierres (128- Grossières 256)	Sables (0,5- Grossiers 2)			

Echantillonnage:

Code	Effectif	Masse (g)	Densite brute (inds/Ha)	Densite estimée (inds/Ha)	Classe de densité estimée	Biomasse brute (Kg/Ha)	Biomasse estimée (Kg/Ha)	Classe de biomasse estimée	Classe d'abondance estimée	Méthode	Efficacité
LOF <i>Loche franche</i>	10 <i>estimé: 10</i> P1: 7 P2: 3	42 P1: 31 P2: 11	340	340	1	1,43	1,43	1	1	Carle et Strub	76.9%
PFL <i>Ecrevisse signal</i>	36 <i>estimé: 46</i> P1: 23 P2: 13	211 P1: 122 P2: 89	1 224	1 564		7,17	9,16			Carle et Strub	52.2%
TRF <i>Truite de rivière</i>	39 <i>estimé: 42</i> P1: 31 P2: 8	701 P1: 639 P2: 62	1 326	1 428	3	23,84	25,67	2	2	De Lury	74%
VAI <i>Vairon</i>	48 <i>estimé: 51</i> P1: 39 P2: 9	93 P1: 73 P2: 20	1 632	1 734	1	3,16	3,36	1	1	De Lury	76%
Total	133	1 047	4 522	5 066		35,6	39,62				

Diversité spécifique: 4 espèces



Classes de densité et biomasse: 0,1: sporadique / 1: très faible / 2: faible / 3: moyenne / 4: élevée / 5: très élevée


Effectif global: 133

Masse globale: 1 047g

Densité globale estimée par hectare: 5 066 individus

biomasse globale estimée par hectare: 39,62 kg







Biométrie:

Passage	Code	Espèce	Type de saisie	Effectif	Masse (g)	Taille min/max (mm)	Masse min/max (g)	Nb échantillons
1	LOF	Loche franche	Lot N	7	31	40 / 101	1 / 10	7
1	PFL	Ecrevisse signal	Lot N	23	122	21 / 80	1 / 18	23
1	TRF	Truite de rivière	Lot N	31	639	52 / 228	1 / 108	31
1	VAI	Vairon	Lot S/L	39	73	35 / 82	15 / 58	32
2	LOF	Loche franche	Lot N	3	11	44 / 104	1 / 9	3
2	TRF	Truite de rivière	Lot N	8	62	58 / 160	2 / 37	8
2	VAI	Vairon	Lot S/L	9	20	-	20 / 20	1
2	PFL	Ecrevisse signal	Lot N	13	89	26 / 76	1 / 16	13
Total				133	1047			118

Nombre de lots: 8 lots








Indice Poisson Rivière:

Classe de qualité: Moyenne	Note IPR: 18.691
----------------------------	------------------

IPR	Classe de qualité	Code
> 36	Mauvaise	5
> 25 et <= 36	Médiocre	4
> 16 et <= 25 et altitude < 500m	Moyenne	3
> 5 et <= 16 et altitude < 500m	Bonne	2
> 0 et <= 5	Très bonne	1

Scores des métriques d'occurence	Scores des métriques d'abondance
Nombre total d'espèces: 2.366 Nombre d'espèces rhéophiles: 3.472 Nombre d'espèces lithophiles: 3.546	Densité d'individus tolérants: 0.647 Densité d'individus omnivores: 0.501 Densité d'individus invertivores: 5.144 Densité totale d'individus: 3.014





Expertise:

Observations:

L'inventaire piscicole réalisé sur la station met en évidence la présence de trois espèces de poissons, ainsi que d'une espèce d'écrevisse exotique envahissante, *Pacifastacus leniusculus* (Écrevisse signal). La biomasse totale estimée s'élève à 39,62 kg/ha.

L'analyse de l'habitat révèle une diversité morphologique globalement favorable à la biocénose piscicole. Les faciès d'écoulement sont variés, avec une alternance de radiers, de plats et de mouilles, associée à une bonne hétérogénéité des substrats. On observe toutefois un colmatage du lit par des sédiments fins.

La présence d'abris naturels (blocs rocheux, sous-berges, embâcles ligneux) confère à la station un potentiel d'accueil satisfaisant, notamment pour les espèces rhéophiles.

Le peuplement piscicole est dominé par le vairon (*Phoxinus phoxinus*), suivi de la Truite fario (*Salmo trutta fario*) et de la Loche franche (*Barbatula barbatula*). Ces espèces réalisent l'intégralité de leur cycle biologique sur la station, comme en atteste la présence de juvéniles, de subadultes et d'adultes.

Les abondances observées, allant de faibles à moyennes, demeurent inférieures aux valeurs théoriques attendues. Les densités restent globalement faibles malgré la disponibilité d'un habitat favorable aux espèces rhéophiles.

On note par ailleurs l'absence du chabot (*Cottus gobio*), espèce pourtant attendue à ce niveau apical du cours d'eau.

La Truite fario, espèce emblématique des cours d'eau de première catégorie, est observée en densité moyenne, mais présente une biomasse très faible. Cette situation s'explique par la forte proportion de juvéniles, représentant environ 60 % des effectifs de la population. De plus, les juvéniles inventoriés au mois d'octobre présentent des tailles particulièrement faibles au regard de la saison, suggérant une croissance lente sur la station.

Néanmoins, l'espèce accomplit l'ensemble de son cycle biologique, toutes les classes d'âge étant représentées (0+, 1+, 2+ et ≥ 3+).

Au regard de la structure de la cohorte observée, la Couze abrite une population de Truite fario fonctionnelle, mais présentant des densités moyennes inférieures aux valeurs théoriques attendues pour l'espèce.

Les faibles abondances des espèces électives traduisent une perturbation du fonctionnement écologique du milieu. Dans ce contexte, la restauration de la continuité écologique, ainsi que l'amélioration des habitats piscicoles et des substrats, telles que préconisées dans le PDGP de la Haute-Vienne (87), constituent des leviers d'action pertinents pour favoriser les espèces repères encore présentes sur la station.

En conclusion, le peuplement piscicole observé correspond à un peuplement de première catégorie en zone apicale du cours d'eau. La composition spécifique est globalement conforme aux attentes, malgré l'absence du chabot. Toutefois, les espèces inventoriées présentent des densités inférieures aux valeurs théoriques attendues, traduisant une sous-abondance générale du peuplement. L'état du peuplement piscicole est ainsi qualifié de bon, mais demeure fragile au regard des faibles densités observées et des indices de ralentissement de croissance chez la Truite fario.

Enfin, l'Indice Poisson Rivière (IPR) attribuée à cette masse d'eau un état écologique moyen, avec une note de 18,69. Ce déclassement s'explique notamment par l'absence du chabot et par une densité piscicole globale inférieure aux densités théoriques de référence.

Etat peuplement: **Bon**